



HUMANITY
AT WORK

Finanzas
Industria
Distribución
Conocimiento



Expertos en automatización de puertas

Catálogo de Productos

Expertos en automatización de accesos



Batientes



Corredizas



Seccionales



**Automáticas
Peatonales**



Enrollables



Barreras



Accesorios



Herrajes



**Tarjetas de
Control**



Radio



Batientes

Las puertas automáticas batientes son una solución ideal para lugares con un gran flujo de personas y que no dispongan de mucho espacio.



Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



KAIROS

REF: KA4324C

Motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **KAIROS 3324C, 24VDC**

Para hojas de hasta 4mts.

Cuenta con bloqueo

Peso máximo por hoja 250kg.

25 ciclos por hora.



CALYPSO

REF: CA43M

Motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **CALYPSO CA43**

Para puertas 3,5mts. de largo con bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V para 30 ciclos por hora



Batientes

Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



TEMIS

REF: TE4324RD

Motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **TEMIS 24VDC**

Para hojas de hasta 2mts.

Peso máximo por hoja 200kg.

25 ciclos por hora.



ARES

REF: 66-BGRBIL-09M

Motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **ARES**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 300kg.

Voltaje 110V

20 ciclos por hora.



Batientes

Batientes



VULCAN

REF: VUA33RLBM

Motor batiente hidráulico **ERREKA**

Modelo **VULCAN 33L**

Para hojas de 4mts. de largo

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V

Uso continuo

REF: VUA43RLBM

Motor batiente hidráulico **ERREKA**

Modelo **VULCAN 43L**

Para hojas de 7mts. de largo

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V

Uso continuo



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



TEMIS

REF: KIT-TEMIS1R1BD

Set de motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **TEMIS 24VDC**

Para hojas de hasta 2mts.

Peso máximo por hoja 200kg.

25 ciclos por hora

Incluye:

1 brazo **TEMIS E4324R**

2 controles LIRA de dos canales - LR02

1 kit de baterías de respaldo - ASM01

1 tarjeta electrónica SMART - D201




Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



TEMIS

REF: KIT-TEMIS1R2BD

Set de 2 motores batientes electromecánicos **ERREKA**

Modelo **TEMIS 24VDC**

Para hojas de hasta 2mts.

Peso máximo por hoja 200kg.

25 ciclos por hora

Incluye:

2 brazos **1 TEMIS E4324RI - 1 TEMIS E4324RD**

2 controles LIRA de dos canales - LR02

1 kit de baterías de respaldo - ASM01

1 tarjeta electrónica SMART - D201



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



KAIROS

REF: KIT-KAIROS1B

Set de motor batiente

electromecánico **ERREKA**

Modelo **KAIROS 3324C, 24VDC**

Para hojas de hasta 4mts.

Cuenta con bloqueo

Peso máximo por hoja 250kg.

25 ciclos por hora.

Incluye:

1 brazo **KAIROS KA4324C**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 kit de baterías de respaldo - ASM01

1 tarjeta electrónica SMART - D201M



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



KAIROS

REF: KIT-KAIROS2B

Set de 2 motores batientes
electromecánicos **ERREKA**

Modelo **KAIROS 3324C**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 300kg.

25 ciclos por hora.

Incluye:

2 brazos **KAIROS KA4324C**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 kit de baterías de respaldo - ASM01

1 tarjeta electrónica SMART - D201M



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



CALYPSO

REF: KIT-CALYPSO CA43

Set de motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **CALYPSO CA43**

Para puertas 3,5mts. de largo con bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V para 30 ciclos por hora.

Incluye:

1 brazo **CALYPSO CA43M**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



CALYPSO

REF: KIT-CALYPSO2CA4

Set de 2 motores batientes electromecánicos **ERREKA**

Modelo **CALYPSO CA43**

Para puertas 3,5mts. de largo con bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V para 30 ciclos por hora

Incluye:

2 brazos **CALYPSO CA43M**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250




Batientes

Kit Batientes



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

ARES

REF: KIT-ARES1R1BD

Set motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **ARES**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 300kg.

Voltaje 110V

20 ciclos por hora

Incluye:

1 brazo **66-BGRB**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

ARES

REF: KIT-ARES1R2B

Set de 2 motores batientes electromecánicos **ERREKA**

Modelo **ARES**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 300kg.

Voltaje 110V

20 ciclos por hora

Incluye:


2 brazos (1 ud.) **66-BGRBDL-09M**

(1 ud.) **66-BGRBIL-09M**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Kit Batientes Hidráulicos



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

VULCAN

REF: KIT-VULCAN33LB1

Set de motor hidráulico batiente **ERREKA**

Modelo **VULCAN 33L**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V.

Incluye:

1 brazos **VUA33RLBM**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250




Batientes

Kit Batientes Hidráulicos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

VULCAN

REF: KIT-VULCAN33LB2

Set de 2 motores hidráulicos batientes **ERREKA**

Modelo **VULCAN 33L**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V.


Incluye:

2 brazos **VUA33RLBM**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Kit Batientes Hidráulicos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



VULCAN

REF: KIT-VULCAN43LB1

Set de motor hidráulico batiente **ERREKA**

Modelo **VULCAN 43L**

Para hojas de hasta 7mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 700kg.

Voltaje 110V.

Incluye:

1 brazos **VUA43RLBM**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Kit Batientes Hidráulicos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

VULCAN

REF: KIT-VULCAN43LB2

Set de motor hidráulico batiente **ERREKA**

Modelo **VULCAN 43L**

Para hojas de hasta 7mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 700kg.

Voltaje 110V.

Incluye:

2 brazos VUA43RLBM

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250




Batientes

Barreras

A photograph of a modern, curved building with a light-colored facade and large windows. In the foreground, a paved parking lot is visible. A red and white striped automatic barrier is extended across the road. To the right of the barrier is a black control box. Several cars are parked in the background. The sky is a mix of orange and blue, suggesting sunset or sunrise.

Barreras automáticas para gestionar el acceso y control de los vehículos en zonas comunitarios, aparcamientos, industrias, etc.



Barreras

Barrera GO

Barrera electromecánica brushless 100 - 240 Vac para accesos residenciales y comunitarios hasta 5m.

Ventajas:

- Motor brushless silencioso para altas prestaciones.
- Alimentación de rango extendido 100 ÷ 240VAC para el ahorro energético en modo Stand by.
- Disponible con led indicador rojo/verde de alta visibilidad en la barra.
- Uso intensivo.




Barreras

Barrera GO PLUS INOX

Barrera electromecánica brushless 100- 240 Vac con carcasa exterior inoxidable, concebida para ambientes marinos.

Ventajas:

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 pulido
- Motor brushless silencioso para altas prestaciones.
- Alimentación de rango extendido 100 - 240 v ac para el ahorro energético en modo stand-by.
- Disponible con led indicador rojo/verde de alta visibilidad en la barra
- Carcasa exterior con tratamiento específico inoxidable.
- Uso intensivo.



Corredizos

A white sliding door is shown in a partially open position. A grey motor unit is mounted on the bottom track of the door. The door has vertical slats. The background is a light-colored wall and a gravel surface.

Los motores para puertas correderas se utilizan casi exclusivamente en los accesos exteriores en cuanto a sector residencial se refiere. Son ideales para este papel, ya que resultan muy seguras y además ofrecen una gran rapidez en su apertura, por lo que resultan muy cómodas.



Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



DINGO

REF: DNS424EM

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **DINGO 424**

Longitud de hoja 6mts. largo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 24V.

40 ciclos por hora



LINCE

REF: LIS624M

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **LINCE 624**

Longitud de hoja 6mts. largo

Peso máximo por hoja 600kg.

40 ciclos por hora



CAT

REF: CTSR800ECM

Motor corredizo **CAT 800**

Longitud de hoja 6mts. largo

Peso máximo por hoja 800kg.

Voltaje 110V.

20 ciclos por hora



Corredizas

Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



RINO

REF: RIS1000EICM

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **RINO 1000**

Longitud de hoja 8mts. largo

Peso máximo por hoja

1000kg.

Voltaje 110V.

49 ciclos por hora

USO INTENSIVO



CAT

REF: CTSR1800ECM

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **CAT 1800**

Longitud de hoja 8mts. largo

Peso máximo por hoja

1800kg

Voltaje 110V.

20 ciclos por hora

USO INTENSIVO



HIPPO

REF: HP4000C

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **HIPPO 4000**

Longitud de hoja 20mts. largo

Peso máximo por hoja

4000kg.

Voltaje 230V - 440V.

20 ciclos por hora

USO INDUSTRIAL



Kit Corredizos



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

DINGO

REF: KIT-DINGO424C

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **DINGO 424**

Longitud de hoja 6mts. de largo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 24V.

40 ciclos por hora

Incluye:


Motor **DINGO 424**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02

1 receptora - IRRE2-250




Corredizas

Kit Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



LINCE

REF: KIT-LINCE624C

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **LINCE 624**

Longitud de hoja 6mts. de largo

Peso máximo por hoja 600kg.

40 ciclos por hora

Incluye:

Motor **LINCE 624**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02M



Kit Corredizos



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

CAT

REF: KIT-CAT800C

Kit motor corredizo **CAT 800**

Longitud de hoja 6mts. de largo

Peso máximo por hoja 800kg.

Voltaje 110V.

20 ciclos por hora

Incluye:

Motor **CAT 800**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02M




Corredizas

Kit Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



RINO

REF: KIT-RINO1000C

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **RINO 1000**

Longitud de hoja 8mts. de largo

Peso máximo por hoja 1000kg.

Voltaje 110V.

49 ciclos por hora

Incluye:

Motor **RINO 1000**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02M

1 receptora - IRRE2-250.

OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA
UN REGULADOR QUE SOPORTE:
127W. MINIMO Y PUEDE LLEGAR A 720W.
0.4A. MINIMO Y PUEDE LLEGAR A 6A




Corredizas

Kit Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



CAT

REF: KIT-CAT1800ECMC

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **CAT 1800**

Longitud de hoja 8mts. de largo

Peso máximo por hoja 1800kg

Voltaje 110V.

20 ciclos por hora

Incluye:

Motor **CAT 1800**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02



Corredizas

Kit Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



HIPPO

REF: KIT-HIPPO4000C

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **HIPPO 4000**

Longitud de hoja 20mts. de largo

Peso máximo por hoja 4000kg.

Voltaje 230V - 440V.

20 ciclos por hora

Incluye:

Motor **HIPPO 4000**

4 cremalleras en acero zincado - 66-N2120CH09

1 tarjeta electrónica - VIVO-T101

1 receptora - IRRE2 - 250

2 controles IRIS de 2 canales - IR02




Automáticas Telescópicas



Las puertas telescópicas permiten automatizar el acceso a tu negocio en los casos en los que el hueco de obra y el paso libre del mismo sea restringido.

Automáticas Telescópicas



TELESCOPIC

REF: 4MT 2H

Kit de motorización para puerta telescópica **ERREKA**

Modelo **TELESCOPIC**

Voltaje a 120V.

Perfil en aluminio color plata

Hoja de hasta 4mts. en vidrio templado de 10mm.

Hasta 140kg. por hoja

Soporta alto tráfico




USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.


Incluye:

- 1 carro interior
- 1 carro exterior
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta **TELESCOPIC** de 4mts. en aluminio
- 1 conjunto soporte **TELESCOPIC** de 4mts.
- 1 selector de programación
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 tarjeta electrónica
- 1 batería de respaldo
- 2 guías de piso



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



TELESCOPIC

REF: 4MT 4H

Kit de motorización para puerta telescópica **ERREKA**

Modelo **TELESCOPIC**

Voltaje a 120V.

Perfil en aluminio color plata

Hoja de hasta 4mts. en vidrio templado de 10mm.

Para 4 hojas con peso de 140kg. por hoja

Soporta alto tráfico.




USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.


Incluye:

- 2 carros interiores
- 2 carros exteriores
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta **TELESCOPIC** de 4mts. en aluminio
- 1 conjunto soporte **TELESCOPIC** de 4mts.
- 1 selector de programación
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 tarjeta electrónica
- 1 batería de respaldo



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



TELESCOPIC

REF: 6MT

Kit de motorización para puerta telescópica **ERREKA**

Modelo **TELESCOPIC**

Voltaje a 120V.

Perfil en aluminio color plata

Hoja de hasta 6mts. en vidrio templado de 10mm.

Para 4 hojas con capacidad por hoja de 140kg. por hoja

Soporta alto tráfico


USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

Incluye:

- 2 carros interiores
- 2 carros exteriores
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta **TELESCOPIC** de 6mts. en aluminio
- 1 conjunto soporte **TELESCOPIC** de 6mts.
- 1 selector de programación
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 tarjeta electrónica
- 1 batería de respaldo
- 4 guías de piso




Automáticas Peatonales

Automáticas Telescópicas

USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**


Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



ERTAIN


REF: E4-870M

ERTAIN 4 SYSTEM, es un operador modular y versátil que se adapta en prestaciones a las diferentes necesidades de cada instalación. Está preparado para situaciones de tráfico intenso, tanto en grandes superficies, como en pequeños y medios usuarios.



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



ERTAIN

REF: KIT.ERTAIN4.30*1H

Kit de motorización para puerta automática

Modelo **ERTAIN de 4,30 mts.**

Para hojas de vidrio templado de 10mm.

Peso de hoja 140kg.

Soporta alto tráfico.


USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.


Incluye:

- 1 carrier
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta 4,30 mts.
en aluminio anodizado
- 1 conjunto soporte 4,30 mts.
en aluminio anodizado
- 1 selector de programación
- 2 morzadas
- 4 guías de piso
- 1 selector de funciones
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 batería de respaldo
- 1 tarjeta electrónica



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



ERTAIN

REF: KIT-ERTAIN4.30*2H

Kit de motorización para puerta automática **ERREKA**
Modelo **ERTAIN de 4,30 mts.**

Para hojas de vidrio templado de 10mm.

Peso de hoja 200kg. ó para dos hojas de 140kg./hoja

Soporta alto tráfico.


USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

**Daños por condiciones climatológicas, fauna,
instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las
puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y
exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.**


Incluye:

- 2 carrier
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta 4,30 mts.
en aluminio anodizado
- 1 conjunto soporte 4,30 mts.
en aluminio anodizado
- 4 morzadas
- 2 guías de piso
- 1 selector de funciones
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 batería de respaldo
- 1 tarjeta electrónica



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



ERTAIN

REF: KIT-ERTAIN6MT*1H

Kit de motorización para puerta automática **ERREKA**

Modelo **ERTAIN de 6 mts.**

Para hojas de vidrio templado de 10mm.

Peso de hoja 140kg.

Soporta alto tráfico.




USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

**Daños por condiciones climatológicas, fauna,
instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las
puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y
exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.**


Incluye:

- 1 carrier
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta 6 mts.
en aluminio anodizado
- 1 conjunto soporte 6 mts.
en aluminio anodizado
- 2 morzadas
- 1 guías de piso
- 1 selector de funciones
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 batería de respaldo
- 1 tarjeta electrónica



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



ERTAIN

REF: KIT-ERTAIN6MT*2H

Kit de motorización para puerta automática **ERREKA**
Modelo **ERTAIN de 6 mts.**

Para hojas de vidrio templado de 10mm.

Peso para una hoja de 200kg. ó para dos hojas de 140
kg./hoja

Soporta alto tráfico.




USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

**Daños por condiciones climatológicas, fauna,
instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las
puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y
exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.**

Incluye:

- 2 carrier
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta 6 mts.
en aluminio anodizado
- 1 conjunto soporte 6 mts.
en aluminio anodizado
- 4 morzadas
- 2 guías de piso
- 1 selector de funciones
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 batería de respaldo
- 1 tarjeta electrónica




**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Batientes



Las puertas automáticas batientes son una solución ideal para lugares con un gran flujo de personas y que no dispongan de mucho espacio.

Automáticas Batientes




PREMIS

REF: PREMIS200M

Operador para puertas batientes ideales para automatizar cualquier tipo de puerta normal, de evacuación, de control de humos, etc.


Peso máximo de hoja 250kg.

Ancho máximo de hoja 1,4mts.



**Automáticas
Peatonales**

Kit Automáticas Batientes



Incluye:

- 1 motor **PREMIS 200**
- 1 brazo rígido
- 1 selector digital
- 1 sensor RAD 6
- 1 pulsador de proximidad

PREMIS

REF: KIT-PREMIS200MM


Operador para puertas batientes peatonales

ERREKA

Ideales para automatizar cualquier tipo de puerta normal, de evacuación, de control de humos, etc.

Peso máximo de hoja 250kg.

Ancho máximo de hoja 1,4mts.



**Automáticas
Peatonales**

Puertas Seccionales

Las puertas seccionales son para aquellos espacios que precisen de aprovechamiento de espacio, adaptación de guía a techo y aislamiento térmico y acústico.



Motores Puertas Seccionales



NAOS

REF: NASR100EM

Motor de garaje para puertas seccionales **ERREKA**

Modelo **NAOS 1000**

$\frac{3}{4}$ HP de fuerza a 24V.

150kg. compensados con un recorrido hasta 6mts.

Para 15 ciclos por hora.

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Seccionales

Kit Motor Puerta Seccional

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Kit de motor de garaje para puertas seccionales **ERREKA**

NAOS

REF: KIT-NAOS1000B

Modelo **NAOS 1000**

$\frac{3}{4}$ HP de fuerza a 24V.

150kg. compensados con un recorrido hasta 6mts.

Para 15 ciclos por hora.




Incluye:

1 motor **NAOS 1000**

1 riel x 3mts. ANA01-Z12

2 controles IRIS de 2 canales - IR02



Seccionales

Kit Motor Puerta Seccional

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

NAOS

REF: KIT-NAOS4MT

Kit de motor de garaje para puertas seccionales **ERREKA**

Modelo **NAOS 1000**

$\frac{3}{4}$ HP de fuerza a 24V.

150kg. de peso muerto

compensados con un recorrido hasta 6mts.

Para 15 ciclos por hora

Incluye:

1 motor **NAOS 1000**

1 riel x 4.4mts. ANA02-Z12

2 controles IRIS de 2 canales - IR02



Seccionales

Motores Puertas Seccionales



IZAR

REF: IZS4D

Motor **ERREKA**

Modelo **IZAR**

Lateral para puertas seccionales residenciales, comunitarias e industriales

De hasta 25mts. de superficie

Motor 24VDC con finales de carrera electromecánicos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Kit Motor Puerta Seccional



IZAR

REF: KIT-IZAR

Motor **ERREKA**

Modelo **IZAR** lateral para puertas seccionales residenciales, comunitarias e industriales

De hasta 25mts. de superficie

Motor 24VDC con finales de carrera electromecánicos

Incluye:

2 controles IRIS de 2 canales - IR02

1 tarjeta electrónica - VIVO-D103


1 set de piñones



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Seccionales

Puertas Seccionales

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Puerta seccional **ERREKA**
Panel liso color blanco
En pintura electroestática galvanizada
con espesor de 43mm.
Incluye kit de herrajes galvanizados

KPL-8*7 medidas 244*214

KPL-8*8 medidas 244*244

KPL-9*7 medidas 2740*2140

KPL-9*7,6 medidas 2740*2286

KPL-9*8 medidas 2740*2440

KPL-10*7 medidas 305*214

KPL-10*7,6 medidas 3050*2286

KPL-10*8 medidas 305*244

KPL-12*7 medidas 3660*2140

KPL-12*7,6 medidas 3660*2286

KPL-12*8 medidas 3660*2440



Puertas Seccionales

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Puerta seccional **ERREKA**
Panel a cuadros color blanco
En pintura electroestática galvanizada
con espesor de 43mm.
Incluye kit de herrajes galvanizados

KPC-8*7 medidas 244*214

KPC-8*8 medidas 244*244

KPC-9*7 medidas 2740*2140

KPC-9*7,6 medidas 2740*2286

KPC-9*8 medidas 2740*2440

KPC-10*7 medidas 305*214

KPC-10*7,6 medidas 3050*2286

KPC-10*8 medidas 305*244

KPC-12*7 medidas 3660*2140

KPC-12*7,6 medidas 3660*2286

KPC-12*8 medidas 3660*2440





Cortinas Enrollables

Los motores para puertas enrollables se integran dentro del tubo en el que se enrolla la persiana o el toldo, por lo que permanecen ocultos. Además, se pueden accionar mediante pulsadores y mandos a distancia.



Motores Cortinas Enrollables

ERGOS

REF: ER200FCM

Motor **ERREKA**

Modelo **ERGOS 200F**

Sistema de apertura central
para cortinas enrollables


Máximo peso 200kg.

Altura de la puerta 6mts.

Con eje de 48/60mm.


Con finales de carrera
electromecánicos

Para 6 ciclos por hora.



2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

ERGOS

REF: ER360FCM

Motor **ERREKA**

Modelo **ERGOS 360F**

Sistema de apertura central
para cortinas enrollables

Máximo peso 360kg.

Altura de la puerta 6mts.

Con eje de 76mm.


Con finales de carrera
electromecánicos

Para 6 ciclos por hora.



2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

Kit Motor Cortina Enrollable

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



ERGOS

REF: KIT-ERGOS200T

Motor **ERREKA**

Modelo **ERGOS 200F**

Sistema de apertura central para cortinas enrollables

Máximo peso 200kg.

Altura de la puerta 6mts.

Con eje de 48/60mm.

Con finales de carrera electromecánicos

Para 6 ciclos por hora.




Incluye:

1 motor **ERGO 200F**

2 controles KUMA de 2 canales - KU02

1 tarjeta electrónica WISE - 1



Enrollables

Kit Motor Cortina Enrollable

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



ERGOS

REF: KIT-ERGOS360T

Motor **ERREKA**

Modelo **ERGOS 360F**

Sistema de apertura central para cortinas enrollables

Máximo peso 360kg.

Altura de la puerta 6mts.

Con eje de 76mm.

Con finales de carrera electromecánicos

Para 6 ciclos por hora.




Incluye:

1 motor **ERGO 360F**

2 controles KUMA de 2 canales - KU02

1 tarjeta electrónica WISE - 1



Enrollables

Kit Motor Cortina Enrollable

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



PEGASO

REF: PG310DCM-MOTOR-PEGASO

Motor **ERREKA**

Modelo **PEGASO**

Potencia de ½HP. a 110V. finales de carrera electromecánicos

Bloqueo y desbloqueo manual

Transmisión intercambiable izquierda/derecha

Eje de flecha con rodamientos


Se puede operar con control remoto

Incluye:

1 SPROKET

1 botonera de 3 pasos

1 cadena para desbloqueo



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

DYNAMIS

REF: DYNAMIS-600-DC

Set de motor para cortinas enrollables **ERREKA**

Modelo **DYNAMIS-600-DC**

Para 600kg.

Opera a 110V.

Incluye:

1 motor

1 soporte


1 control con batería de respaldo

2 controles remotos



USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

DYNAMIS

REF: DYNAMIS-800-DC

Set de morot para cortinas enrollables **ERREKA**

Modelo **DYNAMIS-800-DC**

Para 800kg.

Opera a 110V.

Incluye:

1 motor

1 soporte


1 control con batería de respaldo

2 controles remotos



USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

DYNAMIS

REF: DYNAMIS-1000-AC

Set de motor para cortinas enrollables **ERREKA**

Modelo **DYNAMIS-1000-AC**

Para 1000kg.

Opera a 110V.

Incluye:

1 motor


1 soporte

1 botonera



USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

DYNAMIS

REF: DYNAMIS-1500-AC

Set de motor para cortinas enrollables **ERREKA**

Modelo **DYNAMIS-1500-AC**

Para 1000kg.

Opera a 220V.

Incluye:

1 motor


1 soporte

1 botonera



USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables



HUMANITY
AT WORK

Finanzas
Industria
Distribución
Conocimiento



ERREKA
COLOMBIA

Accesorios, repuestos y herrajes

Accesorios

Cortinas Enrollables



FRENO PARACAIDAS ERREKA

REF: ECRSB-1-50

MODELO RSB-1-50,
PARA EJE DE 50MM,
SOPORTA PESOS DE 1300 A
1500KG.



FRENO PARACAIDAS ERREKA

REF: ECRSB-1-40

MODELO RSB-1-40,
PARA EJE DE 40MM,
SOPORTA PESOS DE 800 A 1200KG.



FRENO PARACAIDAS ERREKA

REF: ECRSB-1-30

MODELO RSB-1-30,
PARA EJE DE 30MM,
SOPORTA PESOS DE 400 A
700KG.



Accesorios

Puertas Automáticas



**BRAZO RIGIDO PARA
SISTEMA PREMIS
REF:APR01**



**MORDAZA PARA VIDRIO
DE PUERTA AUTOMÁTICA
REF:MOR-122**



Accesorios

Puertas Automáticas



**BRAZO PARA CIERRE DE PUERTA
HIDRAULICO**

REF: VZ-BR12

RESISTENCIA 40-65 KG.

DIMENSIONES: 1180 X W40 X H63 MM.



**BRAZO PARA CIERRE DE PUERTA
HIDRAULICO**

REF: VZ-BR13

RESISTENCIA 65-85 KG.

DIMENSIONES: 280 X 90 X 80 MM.



Accesorios

Puertas Automáticas



CUADRO E4 G4 T4

REF: SER52



ELECTRO BLOQUEO ERREKA

REF: E4FAILSAFE

PARA PUERTAS AUTOMATICAS
ERTAIN Y GLOBAL.



Accesorios Electroimanes

ELECTROIMAN PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR IP68.

REF: EL-150GF

PUERTA SENCILLA CON SENSOR MAGNETICO
MATERIAL ALUMINIO
FUERZA DE SUJECION 180 KG.
TRAÉ 4 CABLES: 2 CORRIENTES +/- Y 2 CABLES DE CONEXIÓN PARA
SENSOR DE PUERTA ABIERTA NC.
VOLTAJE DE ALIMENTACION CONTINUA 12VDC
CONSUMO DE 350 MA, DIMENSIONES 171 X 33 X 232 MM.

ELECTROIMAN PARA USO INTERIOR IP65.

REF: EL-230GF

CON ANTI REMANENTE Y SENSOR MAGNETICO
RELEVO PARA BUZZER CON INDICADOR LED DE SALIDA/ENTRADA
TRAÉ 2 CABLES DE CORRIENTE +/-,
FUERZA DE SUJECION 280KG(600LBS)
ESTRUCTURA BORNERA PARA USO DE PUERTAS INTERIORES.
VOLTAJE DE ALIMENTACION CONTINUA 12VDC,
CONSUMO DE 450MA, DIMENSIONES 250 X 48 X 26 MM.

ELECTROIMAN PARA USO INTERIOR IP68.

REF: EL-230GFW

CON ANTI REMANENTE Y SENSOR MAGNETICO
RELEVO PARA BUZZER CON INDICADOR LED DE SALIDA/ENTRADA
TRAÉ 5 CABLES DE CORRIENTE +/-, Y 3 CABLES CON CONEXION NO/NC/COM
PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE LA PUERTA(ABIERTA O CERRADA)
FUERZA DE SUJECION 280 KG (600LBS)
ESTRUCTURA SELLADA PARA USO EN PUERTAS EXTERIORES
VOLTAJE DE ALIMENTACION CONTINUA 12CDV.
CONSUMO DE 450MA 250X 48 X 26 MM.

ELECTROIMAN CON ANTI REMANENTE MAGNETICO Y DE TIEMPO CON LED INDICADOR DE APERTURA A PRUEBA DE AGUA (IP68)

REF: EL-500GFW

FUERZA DE RETENCION 500KG.(1200LBS)
SALIDAS SENSOR DE RETENCION NO/COM/NC
VOLTAJE 12DC+10%, CONSUMO 5,70 MA, PESO 4KG
ESTRUCTURA SELLADA PARA USO EN PUERTAS EXTERIORES
DIMENSIONES 26,7 X 7,8 X 4 CM.

ELECTROIMAN CON ANTI REMANENTE MAGNETICO Y DE TIEMPO

REF: EL-500GF

CON LED INDICADOR DE APERTURA
USO INTERIOR
FUERZA DE RETENCION 500KG. (1200LBS).
SALIDAS SENSOR DE RETENCION NO/COM/NC
VOLTAJE 12DC+10%, CONSUMO 5,70 MA.
PESO 4KG,
ESTRUCTURA PARA USO EN PUERTAS INTERIORES
DIMENSIONES 26,7 X 7,8 X 4 CM.



**1 AÑO DE GARANTIA
POR FABRICA**



Accesorios

Electroimanes



**SOPORTE EN ALUMINIO EN U PARA
PUERTA DE VIDRIO**

REF: FACHALUMINIO

INCLUYE:

GOMA DE AISLAMIENTO + LAMINA DE ALUMINIO
PARA PRESION + TORNILLO
SE EVITA EL USO DE PEGANTES O FOTOCURADO
PARA ELECTROIMAN DE 180 KG ,50 LBS.
DIMENSIONES 171 X 33 X 23 MM.



**SOPORTE EN ALUMINIO EN ZL PARA MARCO
ANGOSTO (PUERTA METALICA).**

REF: ZL-150

SE CONFORMA DE TRES PIEZAS:

1 PARA ELECTROIMAN
1 PLATINA PEQUEÑA PARA INSTALACION +
TORNILLOS.
PARA USAR CON ELECTROIMAN 180KG, 350 LBS.
DIMENSIONES 171 X 55 X 30,2 MM.



Receptoras

RECEPTORA ERREKA

REF:ECODR

MODELO ECODR PARA MOTORES DYNAMIS
FUNCIONA A FRECUENCIA DE 433MHZ.

INCLUYE:

2 CONTROLES DE 433 MHZ



RECEPTORA ERREKA

REF:MD-WIFI

MODULO RECEPTOR WIFI PARA
APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS
AUTOMATICAS DESDE APLICACIÓN
EN DISPOSITIVO MOVIL



PROGRAMADOR PORTÁTIL

REF:IRPROGM

PROGRAMADOR PORTÁTIL POR INFRARROJOS QUE PERMITE CONFIGURAR DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA LOS CUADROS DE MANIOBRA DE ERREKA, SIN NECESIDAD DE ABRIRLOS. ESTÁ DISEÑADO PARA OPTIMIZAR TIEMPOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, FACILITANDO LA COPIA Y CARGA DE PARÁMETROS EN DIFERENTES EQUIPOS.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- COMUNICACIÓN INFRARROJA DIRECTA CON LOS CUADROS COMPATIBLES.
- MEMORIA INTERNA PARA GUARDAR Y REPLICAR CONFIGURACIONES.
- INTERFAZ INTUITIVA Y DE FÁCIL USO.
- MAYOR SEGURIDAD AL EVITAR LA MANIPULACIÓN DIRECTA DEL CUADRO.
- COMPATIBLE CON CUADROS DE CONTROL COMO KOMPACT Y PRIMUS.




Receptoras



RECEPTORA ERREKA

REF:IRIN2S-250

CAPACIDAD DE MEMORIZAR
HASTA 250 CONTROLES
FRECUENCIA DE 433MHZ.
2 CANALES



RECEPTORA ERREKA

REF: IRRE2-250

DE 2 CANALES
CAPACIDAD DE MEMORIZAR
HASTA 250 CONTROLES
FRECUENCIA DE 433 MHZ.



RECEPTOR WIFI RF-XH-SM18-03W

REF: WIFI&

ADMITE RETRANSMISIÓN DE 1 A 3 CANALES.

- ADMITE EL USO DE CONTROL REMOTO Y CONTROL DE APLICACIONES DE TELÉFONOS MÓVILES.
- EL RELÉ ADMITE MODO JOG Y MODO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO (BIESTABLE Y MONOESTABLE).
- ADMITE SINCRONIZACIÓN Y CUENTA REGRESIVA.
- CADA RELÉ ADMITE CONFIGURACIÓN DE RETARDO DE 1-999.
- ADMITE USO COMPARTIDO, MODO DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRADOR, ELIMINACIÓN Y ADICIÓN GRATUITAS, ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS DE OPERACIONES Y SIN LÍMITES PARA EL NÚMERO DE USUARIOS.
- PARA CADA RELÉ, LA APLICACIÓN TIENE UNA FUNCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN DEL ESTADO DE CONTROL.
- ADMITE ENCUADERNACIÓN CON CÁMARA.



Cuadros de Mando



CUADRO DE MANDO UNIVERSAL ANALÓGICO ERREKA
REF: VIVO-M201M
PARA 1 O 2 BRAZOS 230 VAC CON GESTION DE FRENOS
PARO SUAVE
ENTRADA PARA FOTOCELDA
SALIDA PARA ELECTROCERRADURA DE 12V
ZÓCALO PARA RECEPTORA.



**CUADRO DE MANDO ERREKA PARA MOTORES BATIENTES,
CORREDIZOS O BASCULANTES.**

REF: VIVO-M203M
PROGRAMACIÓN MEDIANTE 4 PULSADORES
PANTALLA 7 SEGMENTOS Y 4 DÍGITOS
SALIDA PARA EL ELECTROCERRADURA DE 12VDC
OPCIÓN DE PARO SUAVE.




CUADRO DE MANDO ERREKA
REF: WISE01M
QUE INCLUYE BOTONERA Y RECEPTORA, LA
CUAL ES COMPATIBLE CON CONTROL KUMA.
ALIMENTACIÓN 125VAC.
POTENCIA MÁXIMA: 2HP.
FRECUENCIA DE RADIO: 433,92MHZ.



CUADRO DE MANDO ERREKA
REF: SMART-D201M
PARA 1 O 2 BRAZOS, 24VDC EN 110 VAC.
DESACELERACION EN FASE DE APERTURA Y CIERRE
BORNERAS EXTRAIBLES PARA CONEXIÓN.

Tarjetas Electrónicas



TARJETA DE CONTROL ERREKA


REF: 66-VMC005-09

PARA MOTOR DE CORREDERA

VOLTAJE A 110V

FUNCIÓN DE ARRANQUE Y PARADA SUAVE

CODIFICADOR PARA FUNCIÓN DE RETROCESO AUTOMÁTICO.



TARJETA DE CONTROL

REF: 65-APNASR724

PARA MOTOR NAOS 1000



CONTROL BOARD: SW :RINO 1.12

HW,1.6C BOM: 1R SN:02253564,

02253565,02253566

REF: 26B113-P1



Baterías



KIT CARGADOR + BATERIAS ERREKA

REF: AD001

2 BATERIAS 1,2AH
PARA MOTORES LINCE Y DINGO.




KIT CARGADOR BATERIA+ 2 BATERIAS 1,2AH EN CAJA EXTERNA

REF: ADN01

KIT BATERIAS ERREKA

REF: ASM01

CUENTA CON 2 BATERIAS DE 1,2AH + BRIDA
PARA USARSE CON CUADRO DE MANDO SMART D-201.



ACCESORIOS



CREMALLERA ERREKA

REF: 66-N2120CH09

MODELO EN ACERO ZINCADO
TRAMOS DE 1 MT DE LARGO
INCLUYE PERNOS.



RIEL ERREKA

REF: ANA01-Z12

DE 3 PIEZAS, 3,3M DE LARGO
PARA MOTOR NAOS 1000
CON PIÑÓN DE 12 DIENTES.



RIEL ERREKA

REF: ANA02-Z12

DE 4 PIEZAS, 4,4M DE LARGO
PARA MOTOR NAOS 1000,
CON PIÑÓN DE 12 DIENTES.



CONTROLES



CONTROL REMOTO ERREKA

REF: IR02

MODELO IRIS
DE 2 CANALES
DE CÓDIGO RODANTE
FRECUENCIA 433,92MHZ.



EMISOR BICANAL ROLLER 433.92 MHZ NO PROGRAMABLES

REF: LR02

TOTAL CON RECEPTORES ERREKA
BATERÍA DE 3V TIPO CR2032
USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
EXCELENTE ALCANCE DE TRANSMISIÓN



CONTROL REMOTO ERREKA

REF: KU02


MODELO KUMA
DE 2 CANALES
DE CÓDIGO FIJO
FRECUENCIA 433,92MHZ.



ACCESORIOS



CONJUNTO CARRO ERTAIN 2
REF: E2-CARRIER



CONJUNTO DE CIERRE ERTAIN 2
REF: E2-CLOSING



**CLAVIJA EN CAUCHO CON POLO
TIERRA 15A.**
REF: 4200035



LÁMPARA ERREKA
REF: LUMI
DESTELLANTE PARA SEÑALIZAR LA
MANIOBRA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS
ALIMENTACIÓN 12/24V Y 125/230V



**JUEGO SOPORTES DEL+TRAS
PARA BGR(L) Y BGR(L)**
REF: 66-VBGSOP-09





FOTOCÉLULA DE PARED ERREKA

REF: FT06

EMISOR-RECEPTOR 12-24VAC/12-36VDC.



KIT FOTOCÉLULA REFLECTIVA ERREKA

REF: FT08

ORIENTABLE 90°

VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 12VDC A 24VDC

CONTACTO INTERCAMBIABLE NA O NC

DISTANCIA DE DETECCIÓN DE 12 MTS.



CAJA DE ACCIONAMIENTO SIMPLE GATE MEDIANA

REF: CAJA-MEDIANA-SIMPLE-GATE



COFRE DE DESBLOQUEO CON SELECTOR DE 2 CONTACTOS (ABIERTO/CERRADO)

REF: LEOBOX

DISEÑADO PARA FUNCIONAR COMO SELECTOR DE LLAVE Y MANDO DE DESBLOQUEO MANUAL EN INSTALACIONES AUTOMATIZADAS DE PUERTAS Y PORTONES. PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y SEGURA PARA EL CONTROL DE ACCESO.

VENTAJAS:

POSIBILIDAD DE DESBLOQUEO EN CASO DE CORTE DE CORRIENTE GRACIAS AL ACCIONAMIENTO MANUAL. DISEÑO ELEGANTE.



Sensores



SENSOR DE MOVIMIENTO DE INFRARROJOS

REF: RAD13

PARA ACCESO POR PROXIMIDAD
ÁREA DE DETECCIÓN Y SENSIBILIDAD AJUSTABLE.



SENSOR DETECTOR DE PRESENCIA ERREKA MODELO

REF: RAD6

BRINDA SEGURIDAD PARA PUERTAS
BATIENTES, CERTIFICADO EN16005
TIEMPO DE RESPUESTA RAPIDO
FACIL DE INSTALAR



SENSOR DETECTOR DE PRESENCIA Y MOVIMIENTO ERREKA

REF: RAD17

CERTIFICADO EN16005

SENSOR DETECTOR DE MOVIMIENTO ERREKA

REF: RAD9

INSTALABLE HASTA 4 MTS DE ALTURA
VELOCIDAD DE DETECCIÓN 5CM/S
ZONA DE DETECCIÓN REGULABLE
4 METROS DE ALTO Y 3 METROS DE ANCHO
DETECCION REGULABLE ENTRE 0,5S Y 13S.



Botoneras



BOTÓN DE SALIDA NO TOUCH

REF: VZ-K1-1

EN ACERO INOXIDABLE CON LED INDICADOR
(ROJO: ENCENDIDO - INACTIVO; ; VERDE: ENCENDIDO - ACTIVO)
CONTACTO DE SALIDA NO / NC / COM
VOLTAJE DE ENTRADA 12V.
PROTECCIÓN IP - 55.
MODERNO DISEÑO.
DIMENSIONES: 114L* 70W * 25,7H (MM). GARANTÍA DE 1 AÑO



BOTONERA STAR- STOP

REF: EBCHQ

CUENTA CON UN CONTACTO NO
Y UN CONTACTO NC.



BOTONERA PLASTICA UNIVERSAL DOOR EXIT

REF: DOOREXIT

CON CONTACTOS NA Y NC.



BOTON DE SALIDA TOUCH EN ALUMINIO DELGADO

REF: VZ-82N

IDEAL PARA SITIOS CON AFLUENCIA DE PUBLICO PERMANENTE;
ADAPTABLE EN PUERTAS AUTOMATIZADAS Y EN MARCO DE
ALUMINIO, COMPATIBLES CON TODAS LAS MARCAS DE CONTROL
ACCESO DEL MERCADO.
DIMENSIONES 90I* 35W 29H (MM),
CONTACTO DE SALIDA NO/NC/COM.CORRIENTE MAXIMA 3A A 36
VDC.
COMPATIBLE CON CONTROLADORA DE ACCESO DE LA SERIE C3
Y LA SERIE INBIO.

BOTÓN DE EMERGENCIA DE ENCLAVAMIENTO, PARA USO EXCLUSIVO EN CASO DE EMERGENCIA.

REF: VZ-BE01

CONEXIONES: BORNES DE CONEXIÓN (1 X 2,5 MM²),
NC - COM, NO - COM
DURABILIDAD MECÁNICA: 100,000.000 CICLOS.
DESIGNACIÓN DEL CÓDIGO DE CONTACTO A600 AC-15: UE
= 240 V, IE = 3 A CONFORME A IEC 947-5-1 APÉNDICE A.
CORRIENTE TÉRMICA: 10A.
TENSIÓN DE AISLAMIENTO NOMINAL: 600V.
ESTÁNDAR: CSA C22-2 NO 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC
60947-5-1 UL 508.
TEMPERATURA: '-25°C - 70°C.
DIMENSIONES: 115X71X30 MM.
GARANTÍA DE 1 AÑO.



Selectores



SELECTOR DIGITAL ERREKA

REF: DIG-SEL01

PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS
ERTAIN Y GLOBAL



SELECTOR DIGITAL ERREKA

REF: DIG-SEL02

PARA PUERTAS
AUTOMÁTICAS PREMIS



SELECTOR DE LLAVE ERREKA

REF: SL01

ANTIVANDALICO
2 CONTACTOS UNO NA Y UNO NC
FABRICACIÓN EN ALUMINIO.




Controles de Acceso



LLAVERO DE PROXIMIDAD

REF: VZ-EM03/BLUE

TIPO EM CON SERIAL NUMERADO (125KHZ)
PVC, COLOR AZUL DISTANCIA LECTURA: 3 A 10 CM.
DIAMETRO 32 MM.
GROSOR 4.3 MM.



LECTORA DE TARJETAS Y LLAVEROS DE PROXIMIDAD RFID

REF: KR100E

TIPO EM, RFID WIEGAND 26, IP 65, RANGO DE LECTURA HASTA 5 CM, TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A 65°C, DIMENSIONES 78 X 44 X 14 MM. ENTRADA WIEGAND 26 BITS.



CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO

REF: VZ-289/ID

PERMITE HASTA 1000 USUARIOS.
WIEGAND 26 BITS
AUTENTICACIÓN POR TARJETA RFID (EM02) O CONTRASEÑA (ÚNICAMENTE DE 6 DÍGITOS)
CONEXIÓN PARA ELECTROIMÁN
LECTORAS ESCLAVAS KR100E- KR503E
BOTÓN DE SALIDA VZ-80N / VZ-K1-1. VZ-K2-1.
TIMBRE DE PUERTA.



CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO PARA UNA PUERTA

REF: VZ-290/ID

NIVEL PROTECCIÓN IP65.
PERMITE HASTA 1000 USUARIOS IDENTIFICADOS CON TARJETA DE PROXIMIDAD (EM02)
WIEGAND 26 BITS
MÉTODO DE AUTENTICACIÓN: TARJETA RFID (EM02) Y/O CONTRASEÑA (ÚNICAMENTE DE 6 DÍGITOS)
PERMITE UTILIZAR ELECTROIMÁN
LECTORAS ESCLAVAS KR501E- KR503E, PROID40, PROID30, PROID10
BOTÓN DE SALIDA
VOLTAJE: 12V DC
DIMENSIONES: 117 X 75 X 20 MM.



Electrocerraduras



ELECTROCERRADURA CISA ELETTRIKA (1A 721)

REF: 66-LC721-009

ELECTROCERRADURA DE GANCHO GIRATORIO IDEAL PARA PUERTAS, PORTONES Y CANCELAS DE HIERRO O MADERA OFRECE ALTA SEGURIDAD CON DESBLOQUEO INTERIOR Y EXTERIOR MEDIANTE LLAVE Y UN ESCUDO DE PROTECCIÓN EN ACERO QUE IMPIDE MANIPULACIONES INDEBIDAS ¡LA MEJOR OPCIÓN PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE TUS ACCESOS!



ELECTROCERRADURA EXTERIOR DE CAÍDA

REF: 66-LB017-009

ELECTROCERRADURA DISEÑADA PARA BLOQUEAR HOJAS EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES, CORREDIZAS Y ELEVADIZAS. SU CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y LA CONSTANTE EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO GARANTIZAN MÁXIMA FIABILIDAD Y SEGURIDAD EN CADA INSTALACIÓN.

VENTAJAS:

DESBLOQUEO INTERIOR CON LLAVE.
DESBLOQUEO EXTERIOR CON EL MODELO LBE20.



ELECTROCERRADURA METÁLICA

REF: VIRO

ANTIRRUIDO VIRO MODELO V06 VERTICAL. PARA PUERTAS DE APERTURA HACIA DENTRO. DISPONIBLE EN 12V. VERSION PEQUEÑA.

INCLUYE:

1 PLACA PARA MONTAJE VERTICAL
1 BOMBILLO 30X10
3 LLAVES



Repuestos



COCHE TROLLEY ERREKA

REF: 170257

MODELO PARA MOTOR NAOS 1000.



**PROTECTOR ESPEJO
FOTOCELULA**

REF: 66-LPRER4009



**FUENTE DE PODER PARA CONTROL DE
ACCESO**

REF: VZ-H516

CON ANTI REMANENTE DE TIEMPO
ALIMENTACIÓN DIRECTA A ELECTROIMÁN Y
CONEXIÓN CON BOTONES K-1-1, VZ- K2-1; VZ-
80N.

VOLTAJE DE ENTRADA: AC110/220V; VOLTAJE
DE SALIDA: 12 VDC, 5A , 70W.

SOPORTA BATERÍA DE RESPALDO 12V 7AMP.
DIMENSIONES 75X40X130 MM.



**ENGRANE DE SALIDA
ZAMAK DINGO**

REF: 23A003



ABRAZADERA VASTAGO ERREKA

REF: ABL2

BRAZO ELECTROMECHANICO TEMIS



**FINAL DE CARRERA
ERREKA**

REF: 66-VACM36009

PARA MOTORES ERGO



Repuestos



**REPUESTO-CUADRO
AP824SDN2 DINGO
REF: 23B007**



**BOLSA HERRAJES ERREKA
(SIN SUPRESOR)
REF: 02B210**
PARA BRAZO HIDRAULICO
VULCAN DE VASTAGO LARGO.



**REPUESTO-CUADRO
AP824S002 LINCE
REF: 28B026**



**BOLSA HERRAJES ERREKA
(SIN SUPRESOR)
REF: 02B211**
PARA BRAZO HIDRAULICO
VULCAN DE VASTAGO LARGO.



**REPUESTO-CONJ.
DESBLOQUEO+TAPON
REGUL.+BASE-CRUCETA
VULCAN BLOQUEO
REF: 02B342**



**CONJUNTO SOPORTE MOTOR
MUELLE LEVA DINGO
REF: 23B004**



Repuestos



**CONJUNTO DE IMANES
CAT800**
REF: 66-VMC019-09



**CONJ. TAPA FUNDA + TAPONES +
TAPA PRENSAESTOPA "VULCAN"**
REF: 02B212



**CONJ. CORONA-CASQUILLO
UNION HUSILLO CALYPSO**
REF: 66-VBV172216



**CONJUNTO HUSILLO
ARES CORTO**
REF: 66-VBG200147



POLEA MOTRIZ E4
REF: SER53



**EJE ROLDANA
ERTAIN/GLOBAL E2/G2**
REF: SER34



Repuestos



**CONDENSADOR 72UF
ERGOS ER160M (125V)
(CARCASA GRIS)
REF: 66-VCER11-09**




**REPUESTO:CONJUNTO
MOTOR+ARO +CRUCETA
125V 1500RPM
(MONOFASICO)
REF: 02B432**



**CONDENSADOR DE 25 UF
400-450V MOD CA-250
REF: 26A198**



**CONDENSADOR DE 30 UF
400-450 V MOD CA-250
REF: 66-L 530-009**



**MOTORREDUCTOR E4
REF: SER51**



Repuestos



LLAVE DE DESBLOQUEO ERREKA

REF: 66-VBG100218
PARA MOTORES ARES
(BGRB)/CALYPSO/ARC.



LLAVE DE DESBLOQUEO
ARES(BGRB)/CALYPSO/ARC
REF: 66-VBG100218



LLAVE DESBLOQUEO
DINGO/VULCAN
REF: 29A030



EJE CON ENGRANE PARA
REDUCTORA DINGO (REPUESTO)
REF: 23A025



LLAVE DE DESBLOQUEO
CAT800
REF: 66-VMC012-09



MOTORREDUCTOR CORREDERA
DINGO
REF: 23A001



Repuestos



**CABLE+FUNDA+PERILLA
FRENOERGOS (CARCASA GRIS)
REF: 66-VCER14-09**



**ROLLO CORREA DENTADA 7
METROS E4 G4 T4
REF: SER59**



**CABLE MANGUERA (4X1) 1M CON
TERMINALES BM140 (VULCAN)
REF: 02B220**



**ENCODER CAT800
REF: 66-VMC021-09**



**ENCODER SENSOR EFECTO
HALL MOTOR ELVI
(SIN SUPRESOR)
REF: 25A089**




Repuestos




**CUBIERTA EXTERIOR MOTOR
ERREKA DINGO CORREDERA**
REF: 23B001




**TAPA MOTOR (LIS624) +
FRANJA ROJA**
REF: 28B019



**REPUESTOS-CONJ. KIT DE
JUNTAS HIDRAUL. VULCAN D
(RESIDENCIAL)**
REF: 02B365



**REPUESTO-ENGRANE SALIDA
C/CIRCLIPS RINO**
REF: 26B073



**CONJ. MOTOR + EJE-SINFÍN
(LIS624-824)**
REF: 28B003



**TAPAS CON RODAMIENTOS +
EJES + PIÑON (LIS624)**
REF: 28B004



Cajas de Herrajes



CAJA DE HERRAJES ERREKA ACCESORIOS CALIBRE 14:

REF: ECOCB8X7

- 5 BISAGRAS N. 1
- 2 BISAGRAS N. 2
- 2 BISAGRAS N. 3
- 2 BISAGRAS SUPERIORES
- 2 BISAGRAS INFERIOR GUAYA
- 1 SOPORTE CENTRAL
- 2 SOPORTES LATERALES
- 2 SOPORTES GUIAS VERTICALES
- 2 GUAYAS
- 2 TAMBORES (PORTAGUAYA)
- 2 ANGULOS SOPORTE DE FIJACIÓN
- 12 EJES DE BALINERA (RODILLO) EN NYLON
- 2 BOLSAS DE TORNILLOS

CAJA DE HERRAJES ERREKA ACCESORIOS CALIBRE 14:

REF: ECOCB10X7

- 8 BISAGRAS N. 1
- 2 BISAGRAS N. 2
- 2 BISAGRAS N. 3
- 2 BISAGRAS SUPERIORES
- 2 BISAGRAS INFERIOR GUAYA
- 1 SOPORTE CENTRAL
- 2 SOPORTES LATERALES
- 2 SOPORTES GUIAS VERTICALES
- 2 GUAYAS
- 2 TAMBORES (PORTAGUAYA)
- 2 ANGULOS SOPORTE DE FIJACIÓN
- 12 EJES DE BALINERA (RODILLO) EN NYLON
- 2 BOLSAS DE TORNILLOS

CAJA DE HERRAJES ERREKA ACCESORIOS CALIBRE 14:

REF: ECOCB8X8

- 6 BISAGRAS N. 1
- 2 BISAGRAS N. 2
- 2 BISAGRAS N. 3
- 2 BISAGRAS SUPERIORES
- 2 BISAGRAS INFERIOR GUAYA
- 1 SOPORTE CENTRAL
- 2 SOPORTES LATERALES
- 2 SOPORTES GUIAS VERTICALES
- 2 GUAYAS
- 2 TAMBORES (PORTAGUAYA)
- 2 ANGULOS SOPORTE DE FIJACIÓN
- 12 EJES DE BALINERA (RODILLO) EN NYLON
- 2 BOLSAS DE TORNILLOS

CAJA DE HERRAJES ERREKA ACCESORIOS CALIBRE 14:

REF: ECOCB10X8

- 8 BISAGRAS N. 1
- 2 BISAGRAS N. 2
- 2 BISAGRAS N. 3
- 2 BISAGRAS N. 4
- 2 BISAGRAS SUPERIORES
- 2 BISAGRAS INFERIOR GUAYA
- 1 SOPORTE CENTRAL
- 2 SOPORTES LATERALES
- 2 SOPORTES GUIAS VERTICALES
- 2 GUAYAS
- 2 TAMBORES (PORTAGUAYA)
- 2 ANGULOS SOPORTE DE FIJACIÓN
- 12 EJES DE BALINERA (RODILLO) EN NYLON
- 2 BOLSAS DE TORNILLOS



Cajas de Herrajes



CAJA DE HERRAJES ERREKA ACCESORIOS CALIBRE 14:

REF: ECOCB12X8

10 BISAGRAS N. 1
2 BISAGRAS N. 2
2 BISAGRAS N. 3
2 BISAGRAS N. 4
2 BISAGRAS SUPERIORES
2 BISAGRAS INFERIOR GUAYA
1 SOPORTE CENTRAL
2 SOPORTES LATERALES
2 SOPORTE GUIAS VERTICALES
2 GUAYAS
2 TAMBORES (PORTAGUAYA)
2 ANGULOS SOPORTE DE FIJACIÓN
12 EJES DE BALINERA (RODILLO) EN NYLON
2 BOLSAS DE TORNILLOS

CAJA DE HERRAJES ERREKA ACCESORIOS CALIBRE 14:

REF: ECOCB14X8

10 BISAGRAS N. 1
2 BISAGRAS N. 2
2 BISAGRAS N. 3
2 BISAGRAS N. 4
2 BISAGRAS SUPERIORES
2 BISAGRAS INFERIOR GUAYA
1 SOPORTE CENTRAL
2 SOPORTES LATERALES
2 SOPORTE GUIAS VERTICALES
2 GUAYAS
2 TAMBORES (PORTAGUAYA)
2 ANGULOS SOPORTE DE FIJACIÓN
12 EJES DE BALINERA (RODILLO) EN NYLON
2 BOLSAS DE TORNILLOS

CAJA DE HERRAJES ERREKA ACCESORIOS CALIBRE 14:

REF: ECOCB16X8

10 BISAGRAS N. 1
2 BISAGRAS N. 2
2 BISAGRAS N. 3
2 BISAGRAS N. 4
2 BISAGRAS SUPERIORES
2 BISAGRAS INFERIOR GUAYA
1 SOPORTE CENTRAL
2 SOPORTES LATERALES
2 SOPORTE GUIAS VERTICALES
2 GUAYAS
2 TAMBORES (PORTAGUAYA)
2 ANGULOS SOPORTE DE FIJACIÓN
12 EJES DE BALINERA (RODILLO) EN NYLON
2 BOLSAS DE TORNILLOS



Kit de Herrajes



KIT DE HERRAJES 35KG

- RESORTE 35KG IZQUIERDO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 45KG

- RESORTE 45KG IZQUIERDO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 50KG

- RESORTE 50KG IZQUIERDO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 55KG

- RESORTE 55KG IZQUIERDO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 60KG

- RESORTE 60KG IZQUIERDO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 70KG

- RESORTE 70KG IZQUIERDO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 70KG 2R

- RESORTE 35KG IZQUIERDO
- RESORTE 35KG DERECHO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 80KG

- RESORTE 80KG IZQUIERDO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 90KG

- RESORTE 45KG IZQUIERDO
- RESORTE 45KG DERECHO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 110KG

- RESORTE 55KG IZQUIERDO
- RESORTE 55KG DERECHO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN

KIT DE HERRAJES 120KG

- RESORTE 60KG IZQUIERDO
- RESORTE 60KG DERECHO
- CAJA DE HERRAJES
- JUEGO DE GUIAS
- BARRA DE TORSIÓN



Resortes



RESORTE ERREKA ECORK35I

RESORTE MARCA ERREKA PARA
PUERTAS CON CAPACIDAD DE 35 KG Y
LONGITUD 2,50MTS ALTO, IZQUIERDO
REF: 216X2X28.4 RH-RED

RESORTE ERREKA ECORK35D

PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 35
KG Y LONGITUD 2,50MTS ALTO, DERECHO
REF: 216X2X28.4 LH-BLACK

RESORTE ERREKA ECORK45I

RESORTE MARCA ERREKA PARA
PUERTAS CON CAPACIDAD DE 45 KG Y
LONGITUD 2,50MTS ALTO, IZQUIERDO
REF: 228X2X31.5 RH -RED

RESORTE ERREKA ECORK45D

RESORTE MARCA ERREKA PARA
PUERTAS CON CAPACIDAD DE 45 KG Y
LONGITUD 2,50MTS ALTO, DERECHO
REF: 228X2X31.5 LH -BLACK

RESORTE ERREKA ECORK50I

RESORTE MARCA ERREKA PARA
PUERTAS CON CAPACIDAD DE 50 KG
Y LONGITUD 2,50MTS. ALTO,
IZQUIERDO



Resortes

RESORTE ERREKA ECORK55I

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 55KG. Y LONGITUD 2,50MTS. ALTO, IZQUIERDO
REF: 236X2X32.7 LH-BLACK

RESORTE ERREKA ECORK60D

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 60 KG Y LONGITUD 2,50MTS. ALTO DERECHO
REF: 228X2X33.9 LH-BLACK

RESORTE ERREKA ECORK70I

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 70KG, ANCHO 3,05 X 4,30 IZQUIERDO

RESORTE ERREKA ECOR80I

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 80KG, ANCHO 3,05 X 2,50 IZQUIERDO
REF: 256X2X38.6 RH-RED

RESORTE ERREKA ECORK55D

RESORTE MARCA ERREKA PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 55KG. Y LONGITUD 2,50MTS. ALTO, DERECHO
REF: 236X2X32.7 LH-BLACK

RESORTE ERREKA ECORK60I

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 60 KG Y LONGITUD 2,50MTS. ALTO IZQUIERDO
REF: 228X2X33.9 RH-RED

RESORTE ERREKA ECORK70D

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 70KG, ANCHO 3,05 X 4,30 DERECHO

RESORTE ERREKA ECOR80D

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD 80KG Y LONG 2,50MTS ALTO DERECHO
REF: 256X2X38.6 RL-BLACK

RESORTE ERREKA ECOR90I

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 90KG, DIMENSION 90CM LARGO * 7 CM ANCHO IZQUIERDO
REF: 228X2X36.6 RH-RED (FOR DOOR HEIGHT 2900MM, 90KGS DOOR WEIGHT)

RESORTE ERREKA ECOR100I

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 100KG, ANCHO 3,05 X 4,30 IZQUIERDO
REF: 236X2X39 RH-RED (FOR DOOR HEIGHT 2900MM, 100KGS DOOR WEIGHT)

RESORTE ERREKA ECOR140I

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 140KG, DIMENSION 95CM LARGO * 15 CM DE ANCHO IZQUIERDO
REF: 276X3-3/4X34.25 RH-RED (WITH LINING)

RESORTE ERREKA ECOR144I

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 144 KG, ANCHO 4,00 X 4,50 IZQUIERDO

RESORTE ERREKA ECOR200I

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 200 KG, ANCHO 5,00 X 5,00 IZQUIERDO
PUERTAS DE: 4,5*4,5 REFE: 433X6X70 RH GRANDE
REF: 335X5-1/4X38.6 RH-RED (WITH LINING) PEQUEÑO

RESORTE ERREKA ECOR90D

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 90KG, DIMENSION 90CM LARGO * 7 CM ANCHO DERECHO
REF: 228X2X36.6 LH-BLACK (FOR DOOR HEIGHT 2900MM, 90KGS DOOR WEIGHT)

RESORTE ERREKA ECOR100D

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 100KG, ANCHO 3,05 X 4,30 DERECHO
REF: 236X2X39 LH-BLACK (FOR DOOR HEIGHT 2900MM, 100KGS DOOR WEIGHT)

RESORTE ERREKA ECOR140D

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 140KG, DIMENSION 95CM LARGO * 15 CM DE ANCHO DERECHO
REF: 276X3-3/4X34.25 LH-BLACK (WITH LINING)

RESORTE ERREKA ECOR140D

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 144 KG, ANCHO 4,00 X 4,50 DERECHO

RESORTE ERREKA ECOR200D

RESORTE PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 200 KG, ANCHO 5,00 X 5,00 DERECHO
PUERTAS DE: 4,5*4,5 REFE: 433X6X70 LH GRANDE
REF: 335X5-1/4X38.6 LH-BLACK (WITH LINING) PEQUEÑO



Bisagras



BISAGRA N° 1 ERREKA
REF: ECOBI-01
 EN ACERO GALVANIZADO
 CALIBRE 14



BISAGRA N° 2 ERREKA
REF: ECOBI-02
 EN ACERO GALVANIZADO
 CALIBRE 14



BISAGRA N° 3 ERREKA
REF: ECOBI-03
 EN ACERO GALVANIZADO
 CALIBRE 14



BISAGRA N° 4 ERREKA
REF: ECOBI-04
 EN ACERO GALVANIZADO
 CALIBRE 14



BISAGRA N° 1 ERREKA
REF: B-01C11
 EN ACERO GALVANIZADO
 CALIBRE 11

BISAGRA N° 2 ERREKA
REF: B-02C11
 EN ACERO GALVANIZADO
 CALIBRE 11

BISAGRA N° 3 ERREKA
REF: B-03C11
 EN ACERO GALVANIZADO
 CALIBRE 11

BISAGRA N° 4 ERREKA
REF: B-04C11
 EN ACERO GALVANIZADO
 CALIBRE 11



FRENO ANTICAIDA INDUSTRIAL ERREKA
REF: BACI
 PARA FONDO DE PUERTA
 ENCHAPADO EN RELIEVE
 PARA RIEL 2"



PAR DE BISAGRA GIRO RÁPIDO ERREKA
REF: PBGRI-2
 PARA ALTURA LIBRE BAJA
 DE 400MM DE ESPESOR



BISAGRA SUPERIOR ERREKA
REF: ECOBISUP
 EN ACERO GALVANIZADO,
 CALIBRE 14.



PAR DE BISAGRAS TECHO BAJO ERREKA
REF: KROTB



Accesorios



**PAR PORTA GUAYA
INDUSTRIAL ERREKA**
REF: PGI-P
EN ACERO GALVANIZADO
2,5MM



**BALERO CENTRAL DE
NYLON ERREKA**
REF: RR4201
PARA RESORTE DE TORSION



**RODILLO ERREKA DE 2' EN
NYLON**
REF: ECOBA-01
PARA PUERTAS LEVADIZAS
SECCIONALES



ACOPLE ERREKA
REF: ACRN
PARA BARRAS DE TORSION
CHAPADO NEGRO INCLUYE
TORNILLOS.



**SOPORTE CENTRAL MARCA
ERREKA**
REF: RB2204



**RODILLO ERREKA DE 18CM EN
NYLON**
REF: BAR-011
CON RODAMIENTO 6200ZZ
INDUSTRIAL



ACOPLE ERREKA
REF: ACRN
PARA BARRAS DE TORSION
EN ALUMINIO.



**SOPORTES LATERALES
RESIDENCIALES**
REF: ECOSOPLAT



MANIGUETA ERREKA
REF: ECOMANIG





PAR GUAYAS PARA ERREKA
REF: ECOGUAYA
PARA PUERTAS SECCIONALES
DE 2.8M DE ALTURA

**PAR DE GUAYA DIA*7*7*295 DE
2.95MT ALTO**
REF: PGN-295

JUEGO DE GUAYAS 1/8 * 3,5 MT
REF: PGC-3,5

**PAR DE GUAYA DIA*7*7*136" DE
4.14MT ALTO**
REF: PGN-414

**JUEGO DE GUAYAS 1/8, 7*7 X
5,5 MT**
REF: PGC-5,5




**TAMBOR ERREKA PARA GUAYA
PARA 5,50M DE ALTURA**
REF: PTAMBN-550

**TAMBOR MARCA ERREKA PARA
GUAYA PARA 3,70M DE ALTURA**
REF: PTAMBN-370




PAR DE TAMBORES ERREKA
REF: ECOTAM
PARA PUERTAS SECCIONALES
DE HASTA 2,5M DE ALTO




**SOPORTE CENTRAL
INDUSTRIAL ERREKA**
REF: SCI-CR
AJUSTABLE CON RODAMIENTO
Y REVESTIMIENTO DE ZING DE
3,0MM DE ESPESOR



**PAR SOPORTES LATERALES
ERREKA**
REF: ECORB2202



**CERRADURA PARA PUERTA
SECCIONAL ERREKA**
REF: ECOCERRA



PAR BANDEROLAS ERREKA
REF: ECOBAND



**PAR DE BARRA DE RESORTE
PARA DAR TORSION**
REF: BR-TORSION



Herrajes



JUEGO DE GUÍAS HORIZONTALES ERREKA

REF: ECOJG8

PARA PUERTAS SECCIONALES DE HASTA
2,70 MTS DE ALTURA EN CAL. 16 (1,8MM)



JUEGO DE GUÍAS VERTICALES ERREKA

REF: ERREKVCOPAR

PARA PUERTAS SECCIONALES DE HASTA
2,70 MTS DE ALTURA EN CAL. 16 (1,8MM)



MALACATE NO4 ERREKA

REF: RM6101-D

CON REDUCCIÓN 4:1, PARA TUBO DE
1", REQUIERE 1 1/4 MIN AL CENTRO
DEL EJE.

INCLUYE:

- 92CM DE CADENA PARA EL PIÑÓN
- 8M CADENA DE MANO
- 1 ASEGURADOR DE CADENA
- 2 COLLARES DE EJES
- 1 SOPORTE ESTABILIZADOR
- 1/4" LLAVE CUADRADA



BARRA DE TORSIÓN ERREKA

REF: RM6002-A

CON 1,5 MM DE ESPESOR, 3,05 MTS DE LONGITUD



BARRA DE TORSIÓN MACIZA ERREKA

REF: RM6002-S

CON 25,4 MM DE DIAMETRO, 4M DE LONGITUD



TUBO DE TORSION ERREKA

REF: RM6002-B



ERREKA
Accesos automáticos

ERREKA

ERREKA

NOS ALEGRA
VER
ción de
erencias uipos y



ERREKA
Expertos en Accesos Automáticos
301 646 4794

ERREKA
Expertos en accesos automáticos

ERREKA

Equipos exclusivos para los
profesionales en accesos automáticos

ERREKA
TEL: 301 646 4794
WWW.ERREKA.COM



**SOMOS FABRICANTES DE EQUIPOS Y HERRAJES PARA LA
AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS CON TECNOLOGÍA EUROPEA.**

CALLE 18 # 28A-08

PALOQUEMAO, BOGOTÁ



Gerencia

📞 **301 6464794**

Administración

📞 **317 5050202**

Soporte Técnico

📞 **317 4231072**

www.errekaautomatizacion.com

www.Erreka.com



Erreka Colombia



Erreka Colombia



errekacolombia_oficial



errekacolombia_oficial