



Catálogo de Productos

Expertos en automatización de accesos




Batientes



Corredizas




Seccionales




**Automáticas
Peatonales**



Enrollables



Barreras



Accesorios



Herrajes



**Tarjetas de
Control**



Radio



Batientes

Las puertas automáticas batientes son una solución ideal para lugares con un gran flujo de personas y que no dispongan de mucho espacio.



Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



KAIROS

REF: KA4324C

Motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **KAIROS 3324C, 24VDC**

Para hojas de hasta 4mts.

Cuenta con bloqueo

Peso máximo por hoja 250kg.

25 ciclos por hora.



CALYPSO

REF: CA43M


Motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **CALYPSO CA43**

Para puertas 3,5mts. de largo con bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V para 30 ciclos por hora



Batientes

Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



TEMIS

REF: TE4324RD

Motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **TEMIS 24VDC**

Para hojas de hasta 2mts.

Peso máximo por hoja 200kg.

25 ciclos por hora.



ARES

REF: 66-BGRBIL-09M

Motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **ARES**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 300kg.

Voltaje 110V

20 ciclos por hora.



Batientes

Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



VULCAN

REF: VUA33RLBM

Motor batiente hidráulico **ERREKA**

Modelo **VULCAN 33L**

Para hojas de 4mts. de largo

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V

Uso continuo

REF: VUA43RLBM

Motor batiente hidráulico **ERREKA**

Modelo **VULCAN 43L**


Para hojas de 7mts. de largo

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V

Uso continuo



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



TEMIS

REF: KIT-TEMIS1R1BD

Set de motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **TEMIS 24VDC**

Para hojas de hasta 2mts.

Peso máximo por hoja 200kg.

25 ciclos por hora

Incluye:

1 brazo **TEMIS E4324R**

2 controles LIRA de dos canales - LR02

1 kit de baterías de respaldo - ASM01

1 tarjeta electrónica SMART - D201



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



TEMIS

REF: KIT-TEMIS1R2BD

Set de 2 motores batientes electromecánicos **ERREKA**

Modelo **TEMIS 24VDC**

Para hojas de hasta 2mts.

Peso máximo por hoja 200kg.

25 ciclos por hora


Incluye:

2 brazos **1 TEMIS E4324RI - 1 TEMIS E4324RD**

2 controles LIRA de dos canales - LR02

1 kit de baterías de respaldo - ASM01

1 tarjeta electrónica SMART - D201



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



KAIROS

REF: KIT-KAIROS1B

Set de motor batiente

electromecánico **ERREKA**

Modelo **KAIROS 3324C, 24VDC**

Para hojas de hasta 4mts.

Cuenta con bloqueo

Peso máximo por hoja 250kg.

25 ciclos por hora.

Incluye:

1 brazo **KAIROS KA4324C**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 kit de baterías de respaldo - ASM01

1 tarjeta electrónica SMART - D201M



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



KAIROS

REF: KIT-KAIROS2B

Set de 2 motores batientes
electromecánicos **ERREKA**

Modelo **KAIROS 3324C**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 300kg.

25 ciclos por hora.

Incluye:

2 brazos **KAIROS KA4324C**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 kit de baterías de respaldo - ASM01

1 tarjeta electrónica SMART - D201M



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



CALYPSO

REF: KIT-CALYPSO CA43

Set de motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **CALYPSO CA43**

Para puertas 3,5mts. de largo con bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V para 30 ciclos por hora.


Incluye:

1 brazo **CALYPSO CA43M**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



CALYPSO

REF: KIT-CALYPSO2CA4

Set de 2 motores batientes electromecánicos **ERREKA**

Modelo **CALYPSO CA43**

Para puertas 3,5mts. de largo con bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V para 30 ciclos por hora


Incluye:

2 brazos **CALYPSO CA43M**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Kit Batientes



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

ARES

REF: KIT-ARES1R1BD

Set motor batiente electromecánico **ERREKA**

Modelo **ARES**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 300kg.

Voltaje 110V

20 ciclos por hora


Incluye:

1 brazo **66-BGRB**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Kit Batientes

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

ARES

REF: KIT-ARES1R2B

Set de 2 motores batientes electromecánicos **ERREKA**

Modelo **ARES**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 300kg.

Voltaje 110V

20 ciclos por hora

Incluye:


2 brazos (1 ud.) **66-BGRBDL-09M**

(1 ud.) **66-BGRBIL-09M**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Kit Batientes Hidráulicos



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

VULCAN

REF: KIT-VULCAN33LB1

Set de motor hidráulico batiente **ERREKA**

Modelo **VULCAN 33L**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V.

Incluye:

1 brazos **VUA33RLBM**

2 controles IRIS de dos canales - IR02


1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Kit Batientes Hidráulicos



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

VULCAN

REF: KIT-VULCAN33LB2

Set de 2 motores hidráulicos batientes **ERREKA**

Modelo **VULCAN 33L**

Para hojas de hasta 4mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 110V.


Incluye:

2 brazos **VUA33RLBM**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Kit Batientes Hidráulicos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

VULCAN

REF: KIT-VULCAN43LB1

Set de motor hidráulico batiente **ERREKA**

Modelo **VULCAN 43L**

Para hojas de hasta 7mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 700kg.

Voltaje 110V.

Incluye:

1 brazos **VUA43RLBM**

2 controles IRIS de dos canales - IR02

1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Kit Batientes Hidráulicos



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

VULCAN

REF: KIT-VULCAN43LB2

Set de motor hidráulico batiente **ERREKA**

Modelo **VULCAN 43L**

Para hojas de hasta 7mts.

Incluye bloqueo

Peso máximo por hoja 700kg.

Voltaje 110V.


Incluye:

2 brazos VUA43RLBM

2 controles IRIS de dos canales - IR02


1 tarjeta electrónica VIVO-M201M

1 receptora - IRRE2 - 250



Batientes

Barreras



Barreras automáticas para gestionar el acceso y control de los vehículos en zonas comunitarios, aparcamientos, industrias, etc.



Barreras

Barrera GO

Barrera electromecánica brushless 100 - 240 Vac para accesos residenciales y comunitarios hasta 5m.

Ventajas:

- Motor brushless silencioso para altas prestaciones.
- Alimentación de rango extendido 100 ÷ 240VAC para el ahorro energético en modo Stand by.
- Disponible con led indicador rojo/verde de alta visibilidad en la barra.
- Uso intensivo.



Barreras

Barrera GO PLUS INOX

Barrera electromecánica brushless 100- 240 Vac con carcasa exterior inoxidable, concebida para ambientes marinos.

Ventajas:

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 pulido
- Motor brushless silencioso para altas prestaciones.
- Alimentación de rango extendido 100 - 240 v ac para el ahorro energético en modo stand-by.
- Disponible con led indicador rojo/verde de alta visibilidad en la barra
- Carcasa exterior con tratamiento específico inoxidable.
- Uso intensivo.



Corredizos

Los motores para puertas correderas se utilizan casi exclusivamente en los accesos exteriores en cuanto a sector residencial se refiere. Son ideales para este papel, ya que resultan muy seguras y además ofrecen una gran rapidez en su apertura, por lo que resultan muy cómodas.



Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



DINGO

REF: DNS424EM

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **DINGO 424**

Longitud de hoja 6mts. largo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 24V.

40 ciclos por hora



LINCE

REF: LIS624M

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **LINCE 624**

Longitud de hoja 6mts. largo

Peso máximo por hoja 600kg.

40 ciclos por hora



CAT

REF: CTSR800ECM

Motor corredizo **CAT 800**

Longitud de hoja 6mts. largo

Peso máximo por hoja 800kg.

Voltaje 110V.

20 ciclos por hora



Corredizas

Corredizos



RINO

REF: RIS1000EICM

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **RINO 1000**

Longitud de hoja 8mts. largo

Peso máximo por hoja

1000kg.

Voltaje 110V.

49 ciclos por hora

USO INTENSIVO



CAT

REF: CTSR1800ECM

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **CAT 1800**

Longitud de hoja 8mts. largo

Peso máximo por hoja

1800kg

Voltaje 110V.

20 ciclos por hora

USO INTENSIVO



HIPPO

REF: HP4000C

Motor corredizo **ERREKA**

Modelo **HIPPO 4000**

Longitud de hoja 20mts. largo

Peso máximo por hoja

4000kg.

Voltaje 230V - 440V.

20 ciclos por hora

USO INDUSTRIAL

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Kit Corredizos



USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

DINGO

REF: KIT-DINGO424C

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **DINGO 424**

Longitud de hoja 6mts. de largo

Peso máximo por hoja 400kg.

Voltaje 24V.

40 ciclos por hora


Incluye:

Motor **DINGO 424**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02

1 receptora - IRRE2-250



Corredizas

Kit Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



LINCE

REF: KIT-LINCE624C

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **LINCE 624**

Longitud de hoja 6mts. de largo

Peso máximo por hoja 600kg.

40 ciclos por hora


Incluye:

Motor **LINCE 624**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02M




Corredizas

Kit Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



CAT

REF: KIT-CAT800C

Kit motor corredizo **CAT 800**

Longitud de hoja 6mts. de largo

Peso máximo por hoja 800kg.

Voltaje 110V.


20 ciclos por hora

Incluye:

Motor **CAT 800**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02M




Corredizas

Kit Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



RINO

REF: KIT-RINO1000C

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **RINO 1000**

Longitud de hoja 8mts. de largo

Peso máximo por hoja 1000kg.

Voltaje 110V.

49 ciclos por hora

Incluye:

Motor **RINO 1000**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02M

1 receptora - IRRE2-250.

OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA
UN REGULADOR QUE SOPORTE:
127W. MINIMO Y PUEDE LLEGAR A 720W.
0.4A. MINIMO Y PUEDE LLEGAR A 6A



Corredizas

Kit Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



CAT

REF: KIT-CAT1800ECMC

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **CAT 1800**

Longitud de hoja 8mts. de largo

Peso máximo por hoja 1800kg

Voltaje 110V.


20 ciclos por hora

Incluye:

Motor **CAT 1800**

4mts. de cremallera en acero zincado - 66-N2120CH09

2 controles IRIS de 2 canales - IR02



Corredizas

Kit Corredizos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



HIPPO

REF: KIT-HIPPO4000C

Kit motor corredizo **ERREKA**

Modelo **HIPPO 4000**

Longitud de hoja 20mts. de largo

Peso máximo por hoja 4000kg.

Voltaje 230V - 440V.

20 ciclos por hora

Incluye:

Motor **HIPPO 4000**

4 cremalleras en acero zincado - 66-N2120CH09

1 tarjeta electrónica - VIVO-T101

1 receptora - IRRE2 - 250

2 controles IRIS de 2 canales - IR02



Automáticas Telescópicas

Las puertas telescópicas permiten automatizar el acceso a tu negocio en los casos en los que el hueco de obra y el paso libre del mismo sea restringido.



Automáticas Telescópicas



TELESCOPIC

REF: 4MT 2H

Kit de motorización para puerta telescópica **ERREKA**

Modelo **TELESCOPIC**

Voltaje a 120V.

Perfil en aluminio color plata

Hoja de hasta 4mts. en vidrio templado de 10mm.

Hasta 140kg. por hoja

Soporta alto tráfico




USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

Incluye:

- 1 carro interior
- 1 carro exterior
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta **TELESCOPIC** de 4mts. en aluminio
- 1 conjunto soporte **TELESCOPIC** de 4mts.
- 1 selector de programación
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 tarjeta electrónica
- 1 batería de respaldo
- 2 guías de piso



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



TELESCOPIC

REF: 4MT 4H

Kit de motorización para puerta telescópica **ERREKA**

Modelo **TELESCOPIC**

Voltaje a 120V.

Perfil en aluminio color plata

Hoja de hasta 4mts. en vidrio templado de 10mm.

Para 4 hojas con peso de 140kg. por hoja

Soporta alto tráfico.




USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.


Incluye:

- 2 carros interiores
- 2 carros exteriores
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta **TELESCOPIC** de 4mts. en aluminio
- 1 conjunto soporte **TELESCOPIC** de 4mts.
- 1 selector de programación
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 tarjeta electrónica
- 1 batería de respaldo



Automáticas Peatonales

Automáticas Telescópicas



TELESCOPIC

REF: 6MT

Kit de motorización para puerta telescópica **ERREKA**

Modelo **TELESCOPIC**

Voltaje a 120V.

Perfil en aluminio color plata

Hoja de hasta 6mts. en vidrio templado de 10mm.

Para 4 hojas con capacidad por hoja de 140kg. por hoja

Soporta alto tráfico

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

Incluye:

2 carros interiores

2 carros exteriores

1 closing

1 conjunto cubierta **TELESCOPIC**
de 6mts. en aluminio

1 conjunto soporte **TELESCOPIC**
de 6mts.

1 selector de programación


1 sensor RAD 13

1 sensor RAD 9

1 tarjeta electrónica

1 batería de respaldo

4 guías de piso




**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas

USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**


Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



ERTAIN


REF: E4-870M

ERTAIN 4 SYSTEM, es un operador modular y versátil que se adapta en prestaciones a las diferentes necesidades de cada instalación. Está preparado para situaciones de tráfico intenso, tanto en grandes superficies, como en pequeños y medios usuarios.



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



ERTAIN

REF: KIT.ERTAIN4.30*1H

Kit de motorización para puerta automática

Modelo **ERTAIN de 4,30 mts.**

Para hojas de vidrio templado de 10mm.

Peso de hoja 140kg.

Soporta alto tráfico.


USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.


Incluye:

- 1 carrier
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta 4,30 mts.
en aluminio anodizado
- 1 conjunto soporte 4,30 mts.
en aluminio anodizado
- 1 selector de programación
- 2 morzadas
- 4 guías de piso
- 1 selector de funciones
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 batería de respaldo
- 1 tarjeta electrónica



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



ERTAIN

REF: KIT-ERTAIN4.30*2H

Kit de motorización para puerta automática **ERREKA**
Modelo **ERTAIN de 4,30 mts.**

Para hojas de vidrio templado de 10mm.

Peso de hoja 200kg. ó para dos hojas de 140kg./hoja

Soporta alto tráfico.


USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

**Daños por condiciones climatológicas, fauna,
instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las
puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y
exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.**


Incluye:

- 2 carrier
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta 4,30 mts.
en aluminio anodizado
- 1 conjunto soporte 4,30 mts.
en aluminio anodizado
- 4 morzadas
- 2 guías de piso
- 1 selector de funciones
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 batería de respaldo
- 1 tarjeta electrónica



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



ERTAIN

REF: KIT-ERTAIN6MT*1H

Kit de motorización para puerta automática **ERREKA**

Modelo **ERTAIN de 6 mts.**

Para hojas de vidrio templado de 10mm.

Peso de hoja 140kg.

Soporta alto tráfico.




USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

**Daños por condiciones climatológicas, fauna,
instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las
puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y
exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.**


Incluye:

- 1 carrier
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta 6 mts.
en aluminio anodizado
- 1 conjunto soporte 6 mts.
en aluminio anodizado
- 2 morzadas
- 1 guías de piso
- 1 selector de funciones
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 batería de respaldo
- 1 tarjeta electrónica



**Automáticas
Peatonales**

Automáticas Telescópicas



ERTAIN

REF: KIT-ERTAIN6MT*2H

Kit de motorización para puerta automática **ERREKA**
Modelo **ERTAIN de 6 mts.**

Para hojas de vidrio templado de 10mm.

Peso para una hoja de 200kg. ó para dos hojas de 140
kg./hoja

Soporta alto tráfico.




USO INTENSIVO

**2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION**

**Daños por condiciones climatológicas, fauna,
instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las
puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y
exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.**

Incluye:

- 2 carrier
- 1 closing
- 1 conjunto cubierta 6 mts.
en aluminio anodizado
- 1 conjunto soporte 6 mts.
en aluminio anodizado
- 4 morzadas
- 2 guías de piso
- 1 selector de funciones
- 1 sensor RAD 13
- 1 sensor RAD 9
- 1 batería de respaldo
- 1 tarjeta electrónica



**Automáticas
Peatonales**


Automáticas Batientes



Las puertas automáticas batientes son una solución ideal para lugares con un gran flujo de personas y que no dispongan de mucho espacio.



Automáticas Batientes




PREMIS

REF: PREMIS200M

Operador para puertas batientes ideales para automatizar cualquier tipo de puerta normal, de evacuación, de control de humos, etc.


Peso máximo de hoja 250kg.

Ancho máximo de hoja 1,4mts.



**Automáticas
Peatonales**

Kit Automáticas Batientes



Incluye:

- 1 motor **PREMIS 200**
- 1 brazo rígido
- 1 selector digital
- 1 sensor RAD 6
- 1 pulsador de proximidad

PREMIS

REF: KIT-PREMIS200MM


Operador para puertas batientes peatonales

ERREKA

Ideales para automatizar cualquier tipo de puerta normal, de evacuación, de control de humos, etc.

Peso máximo de hoja 250kg.

Ancho máximo de hoja 1,4mts.



**Automáticas
Peatonales**

Puertas Seccionales



Las puertas seccionales son para aquellos espacios que precisen de aprovechamiento de espacio, adaptación de guía a techo y aislamiento térmico y acústico.



Motores Puertas Seccionales

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



NAOS

REF: NASR100EM


Motor de garaje para puertas seccionales **ERREKA**

Modelo **NAOS 1000**

$\frac{3}{4}$ HP de fuerza a 24V.

150kg. compensados con un recorrido hasta 6mts.

Para 15 ciclos por hora.



Seccionales

Kit Motor Puerta Seccional

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

NAOS

REF: KIT-NAOS1000B

Kit de motor de garaje para puertas seccionales **ERREKA**

Modelo **NAOS 1000**

$\frac{3}{4}$ HP de fuerza a 24V.

150kg. compensados con un recorrido hasta 6mts.


Para 15 ciclos por hora.

Incluye:

1 motor **NAOS 1000**

1 riel x 3mts. ANA01-Z12

2 controles IRIS de 2 canales - IR02



Seccionales

Kit Motor Puerta Seccional



Kit de motor de garaje para puertas seccionales **ERREKA**

Modelo **NAOS 1000**

$\frac{3}{4}$ HP de fuerza a 24V.

150kg. de peso muerto

compensados con un recorrido hasta 6mts.

Para 15 ciclos por hora

Incluye:

1 motor **NAOS 1000**

1 riel x 4.4mts. ANA02-Z12

2 controles IRIS de 2 canales - IR02

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

NAOS

REF: KIT-NAOS4MT



Seccionales

Motores Puertas Seccionales



IZAR

REF: IZS4D

Motor **ERREKA**

Modelo **IZAR**

Lateral para puertas seccionales residenciales, comunitarias e industriales


De hasta 25mts. de superficie

Motor 24VDC con finales de carrera electromecánicos

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Seccionales

Kit Motor Puerta Seccional



IZAR

REF: KIT-IZAR

Motor **ERREKA**

Modelo **IZAR** lateral para puertas seccionales residenciales, comunitarias e industriales

De hasta 25mts. de superficie

Motor 24VDC con finales de carrera electromecánicos

Incluye:

2 controles IRIS de 2 canales - IR02


1 tarjeta electrónica - VIVO-D103

1 set de piñones

USO INTENSIVO

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Seccionales

Puertas Seccionales

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Puerta seccional **ERREKA**
Panel liso color blanco
En pintura electroestática galvanizada
con espesor de 43mm.
Incluye kit de herrajes galvanizados

KPL-8*7 medidas 244*214

KPL-8*8 medidas 244*244

KPL-9*7 medidas 2740*2140

KPL-9*7,6 medidas 2740*2286

KPL-9*8 medidas 2740*2440

KPL-10*7 medidas 305*214

KPL-10*7,6 medidas 3050*2286

KPL-10*8 medidas 305*244

KPL-12*7 medidas 3660*2140

KPL-12*7,6 medidas 3660*2286

KPL-12*8 medidas 3660*2440



Puertas Seccionales

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Puerta seccional **ERREKA**
Panel a cuadros color blanco
En pintura electroestática galvanizada
con espesor de 43mm.
Incluye kit de herrajes galvanizados

KPC-8*7 medidas 244*214

KPC-8*8 medidas 244*244

KPC-9*7 medidas 2740*2140

KPC-9*7,6 medidas 2740*2286

KPC-9*8 medidas 2740*2440

KPC-10*7 medidas 305*214

KPC-10*7,6 medidas 3050*2286

KPC-10*8 medidas 305*244

KPC-12*7 medidas 3660*2140

KPC-12*7,6 medidas 3660*2286

KPC-12*8 medidas 3660*2440





Cortinas Enrollables

Las puertas automáticas batientes son una solución ideal para lugares con un gran flujo de personas y que no dispongan de mucho espacio.



Motores Cortinas Enrollables

ERGOS

REF: ER200FCM

Motor **ERREKA**

Modelo **ERGOS 200F**

Sistema de apertura central
para cortinas enrollables


Máximo peso 200kg.

Altura de la puerta 6mts.

Con eje de 48/60mm.


Con finales de carrera
electromecánicos

Para 6 ciclos por hora.



2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.

ERGOS

REF: ER360FCM

Motor **ERREKA**

Modelo **ERGOS 360F**

Sistema de apertura central
para cortinas enrollables



Máximo peso 360kg.

Altura de la puerta 6mts.

Con eje de 76mm.

Con finales de carrera
electromecánicos

Para 6 ciclos por hora.



Enrollables

Kit Motor Cortina Enrollable

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



ERGOS

REF: KIT-ERGOS200T

Motor **ERREKA**

Modelo **ERGOS 200F**

Sistema de apertura central para cortinas enrollables

Máximo peso 200kg.

Altura de la puerta 6mts.

Con eje de 48/60mm.

Con finales de carrera electromecánicos

Para 6 ciclos por hora.




Incluye:

1 motor **ERGO 200F**

2 controles KUMA de 2 canales - KU02

1 tarjeta electrónica WISE - 1



Enrollables

Kit Motor Cortina Enrollable

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



ERGOS

REF: KIT-ERGOS360T

Motor **ERREKA**

Modelo **ERGOS 360F**

Sistema de apertura central para cortinas enrollables

Máximo peso 360kg.

Altura de la puerta 6mts.

Con eje de 76mm.

Con finales de carrera electromecánicos

Para 6 ciclos por hora.




Incluye:

1 motor **ERGO 360F**

2 controles KUMA de 2 canales - KU02

1 tarjeta electrónica WISE - 1



Enrollables

Kit Motor Cortina Enrollable

2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



PEGASO

REF: PG310DCM-MOTOR-PEGASO

Motor **ERREKA**

Modelo **PEGASO**

Potencia de ½HP. a 110V. finales de carrera electromecánicos

Bloqueo y desbloqueo manual

Transmisión intercambiable izquierda/derecha

Eje de flecha con rodamientos


Se puede operar con control remoto

Incluye:

1 SPROKET

1 botonera de 3 pasos

1 cadena para desbloqueo



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

DYNAMIS

REF: DYNAMIS-600-DC

Set de motor para cortinas enrollables **ERREKA**

Modelo **DYNAMIS-600-DC**

Para 600kg.

Opera a 110V.

Incluye:

1 motor

1 soporte


1 control con batería de respaldo

2 controles remotos



USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

DYNAMIS

REF: DYNAMIS-800-DC

Set de morot para cortinas enrollables **ERREKA**

Modelo **DYNAMIS-800-DC**

Para 800kg.

Opera a 110V.

Incluye:

1 motor

1 soporte


1 control con batería de respaldo

2 controles remotos



USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

DYNAMIS

REF: DYNAMIS-1000-AC

Set de motor para cortinas enrollables **ERREKA**

Modelo **DYNAMIS-1000-AC**

Para 1000kg.

Opera a 110V.

Incluye:

1 motor


1 soporte

1 botonera



USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

Motores Cortinas Enrollables

DYNAMIS

REF: DYNAMIS-1500-AC

Set de motor para cortinas enrollables **ERREKA**

Modelo **DYNAMIS-1500-AC**

Para 1000kg.

Opera a 220V.

Incluye:

1 motor


1 soporte

1 botonera



USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION

Daños por condiciones climatológicas, fauna, instalación incorrecta, condiciones mecánicas en las puertas, variaciones de voltaje, desgaste natural y exceso de dimensiones peso o ciclos de trabajo.



Enrollables

**SOMOS FABRICANTES DE EQUIPOS Y HERRAJES PARA LA
AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS CON TECNOLOGÍA EUROPEA.**

CALLE 18 # 28A-08

PALOQUEMAO, BOGOTÁ



Gerencia

 **301 6464794**

Administración

 **317 5050202**

Soporte Técnico

 **317 4232072**



[www. Erreka.com](http://www.Erreka.com)